

**BẢNG RÀ SOÁT CÁC TIÊU CHÍ CƠ BẢN CHƯA ĐÁP ỨNG CỦA CÁC TRƯỜNG  
TRONG LỘ TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA NĂM 2022**

**I. CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC GIAO ĐĂNG KÝ NĂM 2021 NHƯNG CHƯA HOÀN THÀNH**

STT	Tên trường	Huyện/ thị xã/thành phố	Nội dung cơ bản chưa đáp ứng so với quy định (rà soát tại thời điểm cuối tháng 12/2021)	Ghi chú
1	THPT Hùng Vương	Đồng Xoài	Cơ bản đáp ứng	03/2022
2	THPT Thống Nhất	Bù Đăng	Khu sân chơi, bãi tập chưa đáp ứng theo Thông tư 13 (TT 13)	03/2022
3	THPT TX Phước Long	Phước Long	Khu hành chính chưa đáp ứng theo TT 13	03/2022
4	THPT Thanh Hòa	Bù Đốp	Thiếu 01 phòng Mĩ thuật – âm nhạc, 01 phòng đa chức năng, 01 phòng khoa học công nghệ, 01 phòng thiết bị dùng dung.	Đã đăng ký đánh giá ngoài
5	THPT Nguyễn Khuyến	Phú Riềng	- Chưa có GCN QSDĐ - Chưa có nhà bảo vệ, chưa có nhà để xe đáp ứng nhu cầu - Sân chơi, bãi tập chưa đáp ứng. - Tiêu chí 5.6 không đạt.	Đã Đăng ký đánh giá ngoài
6	THPT Lộc Ninh	Lộc Ninh	- Có 01 giáo viên bị kỷ luật hình thức cảnh cáo năm 2020	03/2022; đăng ký để đạt KĐCLGD cấp độ 01 (không đạt chuẩn QG)
7	Mầm non Minh Hưng	Bù Đăng	Thiếu 01 phòng giáo dục nghệ thuật.	Đã đăng ký đánh giá ngoài
8	Mẫu giáo Đức Liễu	Bù Đăng	- Số lượng giáo viên thiếu so với quy định là 3 người. - Thiếu 03 phòng học và 01 phòng phó hiệu trưởng.	03/2022
9	Mẫu giáo Thanh Bình	Bù Đăng	Thiếu 01 phòng giáo dục thể chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, Thiếu 01 phòng hiệu trưởng, 2 phòng phó hiệu trưởng, 1 phòng hành chính quản trị, 1 văn phòng; thiếu 01 phòng họp, 01 phòng y tế; Thiếu nhà vệ sinh cho CBQL, GV, NV	07/2022
10	Mẫu giáo Sơn Ca	Bù Đăng	- Thiếu 02 GV so với quy định - Trường điểm chính chưa có cổng, hàng rào.. - Thiếu phòng họp, phòng y tế, thiếu nhà để xe, phòng bảo vệ. - Thiếu 01 nhà bếp và kho bếp. - Chưa có khu vệ sinh cho cán bộ giáo viên, nhân viên..	07/2022
11	Mẫu giáo Hoa Phượng	Bù Đăng	UBND huyện đã có chủ trương xây dựng trường mới trong năm 2022 để đáp ứng về diện tích và CSVC	07/2022
12	Mẫu giáo Hoa Lan	Bù Đăng	CSVC nhiều nội dung chưa đáp ứng	07/2022
13	Tiểu học Võ Thị Sáu	Bù Đăng	Thiếu: 01 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng tin học, 01 phòng thiết bị giáo dục, 01 phòng truyền thống và hoạt động đội	03/2022

			Đội.	
14	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	Bù Đăng	- Thiếu 03 giáo viên - Chưa có GCNQSDĐ	03/2022
15	Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	Bù Đăng	- Diện tích khuôn viên, Sân chơi, bãi tập chưa đảm bảo theo quy định - Thiếu 20 phòng học, trong đó điểm chính 15 phòng; thiếu 06 phòng học bộ môn TH. - Thiếu 04 phòng hỗ trợ, 02 phòng phụ trợ. - Thiếu 07 hạng mục. - Thiết bị: Còn thiếu và kém chất lượng.	07/2022
16	THCS Thống Nhất	Bù Đăng	- Khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập chưa đáp ứng. - Diện tích đất thiếu so với quy định	07/2022
17	MN Thanh Bình	Bù Đốp		Đã được công nhận đạt CQG vào ngày 14/3/2022
18	Tiểu học Thiện Hưng C	Bù Đốp		Đã được công nhận đạt CQG vào ngày 14/3/2022
19	THCS Thanh Bình	Bù Đốp		Đã khảo sát chính thức
20	TH Phú Nghĩa	Bù Gia Mập	- Chưa có giáo viên làm TPT Đội, giáo viên dạy chuyên Âm nhạc, Mĩ Thuật. - 03 phòng học bán kiên cố đã xuống cấp. - Thiếu các thiết bị trong phòng phục vụ học tập: Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Ngoại ngữ	Đã Đăng ký đánh giá ngoài
21	MN Minh Thắng	Chơn Thành		Đã khảo sát chính thức
22	MN Minh Lập	Chơn Thành		Đã đăng ký đánh giá ngoài
23	MN Minh Long	Chơn Thành	- Cổng, sân trường hư hỏng và đã xuống cấp. - Đồ dùng đồ chơi ngoài trời còn thiếu, chưa đáp ứng theo quy định	03/2022
24	TH Minh Lập	Chơn Thành	- Thiếu 01 CBQL (PHT) - 01 phòng khoa học - Thiếu 01 nhà bảo vệ	07/2022
25	TH Minh Thắng	Chơn Thành		Đã được công nhận đạt CQG vào ngày 14/3/2022
26	TH Chơn Thành A	Chơn Thành	- Trường có 34 lớp, vượt 04 lớp so với quy định. - Số học sinh/lớp đều trên 40 học sinh.	Đề nghị thay thế trường khác
27	MN Thuận Lợi	Đồng Phú		Đã khảo sát chính thức
	MN Tân Phú	Đồng Phú		Đã khảo sát chính thức
28	THCS Tân Phú	Đồng Phú		Đã được công nhận đạt CQG vào ngày 14/3/2022
29	TH Tân Đồng	Đồng Xoài	- Sĩ số HS/lớp vượt quá quy định. Cụ thể: Năm học 2020 -2021: bình quân 39.4 HS/lớp.	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Năm học 2021 – 2022 số lớp vượt quá quy định (32 lớp); sĩ số bình quân 38.6 HS/ lớp.</li> <li>- Số lượng giáo viên thiếu so với quy định là 9 người.</li> <li>- Thiếu phòng học; thiếu nhà vệ sinh cho học sinh.</li> </ul>	
30	TH Tân Phú	Đồng Xoài	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lớp vượt quá so với quy định (3 lớp). Số lượng học sinh đang vượt quá so với quy định (trung bình 42.6 em/ lớp)</li> <li>- Số lượng giáo viên chưa đảm bảo theo quy định (trung bình 1,36 gv/lớp) so với tối thiểu là 1,5 gv /lớp.</li> <li>- Còn 131 bộ bàn ghế HS chưa đúng kích cỡ.</li> <li>- Khối phòng phục vụ học tập thiếu 4 phòng chức năng (Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Anh văn); Thiếu 1 Phòng đa chức năng.</li> <li>- Khối phòng hành chính thiếu 1 phòng BGH.</li> </ul>	
31	THCS Tân Phú	Đồng Xoài	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường có 52 lớp so với quy định mức 2 không quá 45 lớp.</li> <li>- Thiếu phòng bộ môn Hoá, Công nghệ, Mỹ thuật, Nhạc; phòng đa chức năng; thiếu Hội trường; sân chơi bãi tập chưa đảm bảo.</li> </ul>	
32	MN Tân Lợi	Hớn Quản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu tường rào, sân bê tông xuống cấp hư hỏng; chưa có: sân khấu ngoài trời, các khu vận động cho trẻ chơi, mái che.</li> <li>- Có 01 lớp nhóm trẻ có diện tích 38m<sup>2</sup>/23 trẻ chưa đủ diện tích theo quy định. 03 lớp học 20 năm, đã xuống cấp nên ảnh hưởng đến việc trang trí lớp theo hướng “dạy học lấy trẻ làm trung tâm”.</li> <li>- Khối phòng hành chính quản trị là phòng tạm.</li> <li>- Bếp ăn xuống cấp hư hỏng nhiều, chưa có nhà kho chứa thực phẩm.</li> <li>- Các hệ thống tủ, kệ trang thiết bị còn thiếu theo thông tư 02 của BGDĐT</li> <li>- Chưa có nhà vệ sinh khép kín cho trẻ</li> </ul>	
33	MN Tân Hiệp	Hớn Quản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đang thiếu 1 phó hiệu trưởng; đang thiếu 2 giáo viên.</li> <li>- Trường đang có 200m hàng rào chưa xây.</li> <li>- Khối phòng hành chính - quản trị: Trường đang dùng vách ngăn từ phòng học.</li> </ul>	7/2022
34	MN Đồng Nơ	Hớn Quản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường hiện tại thiếu 03 giáo viên so với quy định.</li> </ul>	07/2022
35	MN An Phú	Hớn Quản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường đang còn thiếu 01 PHT.</li> </ul>	Đã gửi hồ sơ
36	THCS Tân Hưng	Hớn Quản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường đang còn thiếu 02 PHT.</li> <li>- Thiếu phòng học bộ môn và khối phục vụ học tập.</li> <li>- Khối hành chính - quản trị: Thiếu 05 phòng (trong đó có 01 Hội trường)</li> </ul>	07/2022

37	THCS Đồng Nơ	Hớn Quản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sân trường còn bị ngập nước.</li> <li>- Chưa có khu riêng biệt để tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao như: sân học điền kinh, sân học thể dục; các hoạt động thể dục, thể thao chủ yếu diễn ra trên sân trường trước dãy phòng học, trường chưa có sân bóng rổ, nhà tập đa năng.</li> <li>- Phòng sinh hoạt tổ chuyên môn đang dùng chung.</li> <li>- Chưa có hệ thống xử lý rác thải tại chỗ.</li> </ul>	Đã khảo sát sơ bộ; đang xin gia hạn thời gian để hoàn thành các hạng mục để khảo sát chính thức.
38	TH Lộc Thuận B	Lộc Ninh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu nhân viên thư viện, thiết bị.</li> <li>- Trường chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</li> <li>- 06 phòng học ở điểm trường Làng đã hết hạn sử dụng và không đúng quy cách</li> <li>- Hệ thống thoát nước chưa đảm bảo vệ sinh môi trường.</li> </ul>	03/2022
39	Mẫu giáo Long Tân	Phú Riềng		Đã khảo sát chính thức, đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận.
40	THCS Lý Tự Trọng	Phú Riềng		Đã được công nhận đạt CQG vào ngày 14/3/2022
41	Mẫu giáo Sao Mai	Phước Long		Đã đăng ký đánh giá ngoài
42	Mầm non Sơn Ca	Phước Long		Đã đăng ký đánh giá ngoài
43	TH Lê Hồng Phong	Phước Long		Đã đăng ký đánh giá ngoài
44	TH Phước Tín A	Phước Long		Đã đăng ký đánh giá ngoài
45	THCS Phước Tín	Phước Long		Đã đăng ký đánh giá ngoài
46	THCS Thác Mơ	Phước Long		Đã đăng ký đánh giá ngoài
47	THCS Nguyễn Văn Trỗi	Phước Long		Đã đăng ký đánh giá ngoài

## II. CÁC TRƯỜNG ĐƯỢC GIAO ĐĂNG KÝ NĂM 2022

STT	Tên trường	Huyện/ thị xã/thành phố	Nội dung cơ bản chưa đáp ứng so với quy định (rà soát tại thời điểm cuối tháng 12/2021)	Thời gian đề nghị đăng ký đánh giá ngoài
1	THPT Lê Quý Đôn	Bù Đăng	Đang xây dựng các hạng mục còn thiếu	03/2022
2	THCS&THPT Đồng Tiến	Đồng Phú	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 01 phòng Mỹ thuật, 01 phòng Âm nhạc, 01 phòng bộ môn Công nghệ, 01 phòng đa chức năng;</li> <li>- Khu vệ sinh của học sinh đã xuống cấp</li> </ul>	03/2022
3	THCS&THPT Nguyễn Bình Khiêm	Chơn Thành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường thiếu 1 PHT.</li> <li>- Thiếu GV 02 môn học: Vật Lý, Mĩ thuật.</li> <li>- Thiếu 01 nhân viên nghiệp vụ thư viện.</li> <li>- Khu sân chơi, bãi tập chưa có đủ thiết bị tối</li> </ul>	07/2022

			<p>thiếu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phòng học bộ môn còn thiếu gồm: Phòng Âm nhạc, phòng Mĩ thuật, phòng Công nghệ, phòng chức năng. Các phòng học bộ môn còn lại gồm: Phòng tin, ngoại ngữ, vật lý, hóa học, sinh học các thiết bị đã xuống cấp và hư hỏng nhiều.</li> <li>- Khối phòng hỗ trợ học tập: Thư viện chưa có phòng đọc đảm bảo chỗ ngồi cho GV và học sinh. Các phòng còn thiếu gồm: Phòng thiết bị giáo dục, phòng tư vấn học đường, phòng truyền thống, phòng Đoàn thanh niên.</li> <li>- Khối phụ trợ: Chưa có phòng của các tổ chuyên môn, chưa có nhà kho.</li> <li>- Nhà trường chưa có khu hiệu bộ. (Hiện tại nhà trường sử dụng tạm các phòng học bộ môn để làm việc).</li> <li>- Khu vệ sinh cho GV-NV chưa đảm bảo đủ các thiết bị vệ sinh theo quy định.</li> </ul>	
4	THPT chuyên Bình Long	Bình Long	Phòng bộ môn (Âm nhạc, Mỹ thuật) và phòng KHXH, KHTN chưa có (theo TT 14).	03/2022
5	THPT chuyên Quang Trung	Đồng Xoài	Thiếu 11 giáo viên so với yêu cầu CTGDPT 2018	03/2022
6	THPT Ngô Quyền	Phú Riềng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng giáo viên thiếu so với quy định là 7 người.</li> <li>- Sân thể dục thể thao chưa được đầu tư xây dựng theo chuẩn.</li> <li>- Thiếu thiết bị dạy học theo danh mục quy định của Phòng bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, phòng KHXH.</li> </ul>	03/2022
7	THCS&THPT Tân Tiến	Bù Đốp	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Còn thiếu 2 giáo viên tiếng Anh</li> <li>- Thiếu Phòng học bộ môn, phòng tư vấn, phòng truyền thống</li> <li>- Thiếu 02 phòng làm việc của phó hiệu trưởng.</li> <li>- Nhà vệ sinh chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có hệ thống nước sạch, thoát nước; chưa có khu thu gom riêng rác thải hóa chất độc hại.</li> <li>- Phòng thiết bị thiếu thiết bị dạy học khối 11,12</li> </ul>	07/2022
8	THPT Lộc Hiệp	Lộc Ninh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 01 PHT.</li> <li>- Có 01 giáo viên bị kỷ luật hình thức thôi việc</li> <li>- Sân chơi, bãi tập chưa đảm bảo yêu cầu</li> <li>- Thiếu 12 phòng học lý thuyết (đã được phê duyệt).</li> <li>- Thiếu phòng học bộ môn Âm nhạc, Mỹ thuật.</li> </ul>	03/2022
9	MN Thanh Lương	Bình Long	Cơ bản đáp ứng tại thời điểm hiện nay	
10	TH Thanh Lương B	Bình Long	Thiếu 10 phòng gồm: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khối phòng học tập: 8 phòng.</li> <li>2. Khối phòng hỗ trợ học tập : 01 phòng.</li> <li>3. Khối phụ trợ: 01 phòng.</li> </ol>	
11	TPTDTNT THCS Bình Long	Bình Long	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thiếu phòng tập đa năng</li> <li>2. Thiếu phòng học bộ môn: Sinh, Hóa, Lý, Công nghệ, phòng học Ngoại ngữ, phòng bộ môn Âm nhạc, phòng bộ môn Mĩ thuật, phòng bộ môn Khoa học xã hội, phòng bộ môn Khoa học tự nhiên.</li> </ol>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu phòng học đa chức năng</li> <li>- Thiếu phòng tư vấn học đường và hỗ trợ học sinh khuyết tật</li> <li>- Bàn ghế ngồi của học sinh chưa đúng chuẩn (108 bộ)</li> <li>- Máy vi tính chỉ còn sử dụng được 7/35 bộ.</li> </ul> <p>3. Thiếu phòng truyền thống, phòng tổ chuyên môn, phòng Công đoàn.</p>	
12	Mầm non Hướng Dương	Bù Đăng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 01 giáo viên</li> <li>- Diện tích tối thiểu/trẻ ở điểm lẻ đang thiếu 1.200m<sup>2</sup></li> <li>- Thiếu 5 phòng học ở điểm lẻ (Phòng đang sử dụng chưa đạt yêu cầu).</li> <li>- Thiếu 1 nhà bếp, 1 phòng kho</li> </ul>	
13	Mẫu giáo Tuổi Thơ	Bù Đăng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khu vực trẻ em chơi chưa đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo quy định; sân vườn chưa có sân khấu ngoài trời</li> <li>- Lớp chồi điểm thôn 5 khu vệ sinh chưa được xây dựng khép kín với phòng chăm sóc, giáo dục trẻ.</li> <li>- Trường còn thiếu phòng giáo dục thể chất và đồ dùng dạy học.</li> </ul>	
14	Mẫu giáo Vành Khuyên	Bù Đăng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điểm lẻ Ấp 9 phòng học diện tích nhỏ chưa đúng quy định.</li> <li>- Thiếu 01 phòng hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật.</li> </ul>	
15	Mẫu giáo Hoa Mai	Bù Đăng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 04 giáo viên so với quy định.</li> <li>- Điểm Thôn Bom Bo: chưa có hàng rào, cổng; chưa có nhà vệ sinh; chưa có đồ chơi ngoài trời.</li> <li>- Thôn 6, 8: Cổng tạm, hàng rào lưới B40. Chưa có giếng nước, nhà vệ sinh tạm. Chưa có đồ chơi ngoài trời.</li> <li>- Thôn 7: Thiếu giếng nước; hàng rào lưới B40.</li> </ul>	
16	Mẫu giáo Sao Mai	Bù Đăng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 03 giáo viên so với quy định.</li> <li>- Thiếu 03 phòng học tại thôn 2 do xây dựng trên 20 năm đang xuống cấp.</li> </ul>	
17	Mầm non Hoa Sen	Bù Đăng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diện tích tối thiểu/trẻ không đáp ứng nhu cầu: Diện tích hiện tại là: 3176 m<sup>2</sup>, nhu cầu 4166 m<sup>2</sup>/trẻ). So với nhu cầu trường thiếu: 990 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Thiếu 02 phòng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục; thiếu 2 phòng GD thể chất và GD nghệ thuật.</li> <li>- Thiếu 6 phòng hành chính quản trị</li> <li>- Thiếu 02 phòng tổ chức ăn (bếp, kho thực phẩm) và 02 phòng phụ trợ (nhà kho, nhà bếp).</li> <li>- Thiếu 06 phòng các hạng mục khác gồm: Nhà để xe, cổng, hàng rào, sân chơi thể dục, thể thao, cấp thoát nước, cấp điện và phòng cháy chữa cháy.</li> </ul>	
18	Tiểu học Bom Bo	Bù Đăng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sĩ số học sinh lớp vượt quá so với quy định (vượt 3 học sinh/ mỗi lớp đối với 6 lớp 1).</li> <li>- Thiếu 05 giáo viên so với quy định.</li> <li>- Đường vào cổng trường nhỏ hẹp gây ùn tắc giờ tan trường. Nhà trường chưa có sân tập thể</li> </ul>	

			<p>dục riêng biệt cho học sinh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</li> <li>- Phòng học: Chưa có bàn ghế cho 14 phòng học mới xây dựng năm 2021 và bàn ghế riêng biệt phù hợp với học sinh khuyết tật.</li> <li>- Các phòng chức năng Âm nhạc, Mỹ thuật... chưa có các thiết bị.</li> <li>- Nhà trường chưa có hệ thống nước uống dành cho học sinh.</li> <li>- Thư viện chưa được trang bị hệ thống máy tính cho giáo viên và học sinh tra cứu tài liệu.</li> </ul>	
19	Tiểu học Xuân Hồng	Bù Đăng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 04 giáo viên so với quy định.</li> <li>- Diện tích tối thiểu/trẻ không đáp ứng.</li> <li>- Thiếu 02 phòng bộ môn (01 phòng công nghệ, 01 phòng đa chức năng).</li> <li>- Thiếu 01 phòng phó hiệu trưởng.</li> </ul>	
20	Tiểu học Nghĩa Trung	Bù Đăng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sĩ số học sinh vượt quá so với quy định (có 5 lớp vượt).</li> <li>- Chưa có hệ thống PCCC.</li> <li>- Chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</li> <li>- Sân chung chưa có cây xanh bóng mát;</li> <li>- Sân TDTT: chưa có.</li> <li>- Thiếu phòng 02 học lý thuyết. Thiếu trang thiết bị của 05 phòng học.</li> <li>- Thiếu 06 phòng học bộ môn; 04 phòng hỗ trợ học tập.</li> <li>- Thiếu 06 phòng hành chính quản trị.</li> <li>- Chưa có hệ thống xử lý nước thải và khu thu gom rác thải.</li> </ul>	
21	Tiểu học Đoàn Kết	Bù Đăng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chưa có GCN quyền sử dụng đất</li> <li>- Sân chơi chưa đảm bảo chất lượng theo qui định; chưa có bãi tập (Tất cả hiện tại là sân đất).</li> <li>-Thiếu 9 phòng học ở điểm chính.</li> <li>-Thiếu 5 phòng học ở 2 điểm lẻ.</li> <li>- Chưa có tủ đựng thiết bị dạy học.</li> <li>- Chưa có bàn ghế đảm bảo về kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn, ghế học sinh theo quy định ở tất cả các phòng học.</li> <li>-Thiếu 6 phòng học bộ môn</li> <li>-Thiếu 4 phòng hỗ trợ ( Thư viện, thiết bị, truyền thống,...)</li> <li>-Thiếu 6 phòng hành chính quản trị</li> <li>- Thiếu khu vệ sinh cho HS và GV ở điểm chính</li> <li>-Thiếu hệ thống cấp thoát nước</li> <li>-Thiếu các hạng mục khác: công, hàng rào</li> <li>-Thiết bị dạy học không đảm bảo chất lượng do đã sử dụng lâu năm.</li> </ul>	
22	THCS Đức Liễu	Bù Đăng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 02 giáo viên so với quy định.</li> <li>- Trường chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tường rào giữa trường THCS Đức Liễu và M.G Đức Liễu bị sập đổ.</li> <li>- Thiếu 02 phòng học lý thuyết, 05 phòng học bộ môn; 10 phòng học cũ lâu năm đã bong tróc sơn tường, nền nhà.</li> </ul>	

			- Nhà vệ sinh của học sinh không đạt chuẩn.	
23	THCS Quang Trung	Bù Đăng	- Trường còn thiếu 03 giáo viên. - Thiếu 3 phòng bộ môn (Công nghệ, KHXH, đa chức năng), 1 phòng thư viện; 01 khu vệ sinh cho học sinh.	
24	THCS Thọ Sơn	Bù Đăng	- Thiếu 02 giáo viên. - Chưa có công trường, thiếu 100 m hàng rào. - Thiếu 09 phòng học bộ môn gồm: Phòng học bộ môn Âm nhạc, Phòng học bộ môn Mỹ thuật. Phòng học bộ môn Công nghệ, Phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Phòng học bộ môn Tin học, Phòng học bộ môn Ngoại ngữ, Phòng đa chức năng, Phòng học bộ môn Khoa học xã hội. - Còn thiếu khối phòng hỗ trợ học tập gồm: Phòng thư viện, Thiếu khối phòng phụ trợ học tập gồm: Phòng họp, phòng y tế. Thiếu các hạng mục khác gồm: Nhà để xe cho giáo viên, nhà để xe cho học sinh, sân chơi thể thao, phòng cháy chữa cháy. - Thiếu thiết bị văn phòng và các thiết bị khác phục vụ các hoạt động của nhà trường. - Thiếu thiết bị dạy học, không đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo quy định.	
25	Tiểu học Tân Tiến	Bù Đốp	- Thiếu 1 nhà tập TD; phòng bảo vệ; khu vệ sinh. - Thiếu thiết bị phòng Tin học, phòng Tiếng Anh, phòng đa chức năng.	
26	THCS Bù Đốp	Bù Đốp	- Hàng rào, sân chơi bãi tập chưa đảm bảo. - Thiếu nhà đa năng, khu vệ sinh HS, hệ thống phòng cháy chữa cháy. - Thiếu thiết bị dạy học, thực hành tại các phòng học bộ môn.	
27	Mầm non Đăk Ô	Bù Gia Mập	- Thiếu 01 PHT. - Thiếu 03 GV so với quy định. - Thiếu 04 phòng học, 01 phòng giáo dục thể chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng đa chức năng, 01 phòng giáo viên, 01 phòng dành cho nhân viên và thiếu các trang thiết bị của các phòng trên. - Thiếu ĐDDC ngoài trời 05 loại đồ chơi; ĐDDC trong lớp: thiếu 15 bộ/15 lớp.	
	TH Đa Kia A	Bù Gia Mập		Đã được công nhận đạt CQG vào ngày 14/3/2022
28	TH Đa Kia B	Bù Gia Mập	- Thiếu 03 giáo viên; - Thiếu 01 NV TV-TB. - Thiếu 07 phòng gồm 01 phòng hành chính, 02 phòng phụ trợ, 04 phòng học bộ môn.	
29	TH Bình Thắng A	Bù Gia Mập	- Thiếu giáo viên để thực hiện dạy 02 buổi/ngày. - Thiếu 01 NV TV-TB. - Chưa có GCN QSDĐ. - Thiếu các phòng chức năng.	
30	THCS Bình Thắng	Bù Gia Mập	- Chưa có GCN QSDĐ.	



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu phòng thiết bị giáo dục, phòng tư vấn học đường và hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật, phòng truyền thống, thiếu các phòng Công nghệ, phòng khoa học tự nhiên, phòng đa chức năng.</li> </ul>	
31	THCS Đăk Ô	Bù Gia Mập	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chưa có GCN QSDD.</li> <li>- Thiếu nhà đa năng, phòng học bộ môn.</li> <li>- Thiếu nhà để xe giáo viên.</li> </ul>	
32	THCS Phước Minh	Bù Gia Mập	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu nhà đa năng, phòng truyền thống, phòng hoạt động Đoàn-Đội.</li> <li>- Thiết bị dạy học được trang bị đã qua thời gian sử dụng trên 5 năm, hiện tại đã hư hỏng, thiếu nhiều.</li> </ul>	
33	Mầm non Nha Bích	Chơn Thành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu khu hành chính, quản trị.</li> <li>- Thiếu đồ dùng đồ chơi ngoài trời; thiếu đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học trong lớp.</li> </ul>	
34	Tiểu học Nha Bích	Chơn Thành	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 04 giáo viên so với quy định.</li> <li>- Sân chơi chưa có bóng cây, chưa có sân Tập TDTT.</li> <li>- Thiếu 01 phòng học lý thuyết; thiếu Tivi trong lớp học; thiếu tủ đựng thiết bị 10 phòng học.</li> <li>- Thiếu: 01 Phòng bảo vệ; 01 Phòng học bộ môn Khoa học - Công nghệ; 01 Phòng đa chức năng; 01 Phòng tư vấn học đường; 01 nhà tập đa năng; thiết bị phòng Lab; Hệ thống phòng cháy, chữa cháy.</li> <li>- Thiếu thiết bị trong các phòng hành chính.</li> </ul>	
35	Mầm non Đồng Tâm	Đồng Phú	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 02 GV so với quy định.</li> <li>- Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập chưa đủ thiết bị</li> <li>- Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi chưa đủ theo quy định.</li> </ul>	
36	Mầm non Tân Tiến	Đồng Phú	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 02 GV so với quy định.</li> <li>- Đồ chơi ngoài trời còn thiếu theo quy định.</li> </ul>	
37	THCS Thuận Phú	Đồng Phú	Cơ bản đáp ứng	
38	Mầm non Hoa Cúc	Đồng Xoài	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sĩ số trẻ/lớp vượt quá quy định.</li> <li>- Diện tích đất tối thiểu/trẻ không đáp ứng.</li> <li>- Sân vườn chưa được cải tạo</li> <li>- Khu vui chơi chưa đủ thiết bị</li> <li>- Thiếu 02 phòng giáo dục thể chất</li> </ul>	
39	Tiểu học Tân Bình	Đồng Xoài	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sĩ số hs/lớp năm học 2021-2022 vượt quá quy định (từ 32-38 hs/lớp).</li> <li>- Thiếu 05 GV so với quy định.</li> <li>- Khối phòng phục vụ học tập thiếu so với quy định là 08 phòng.</li> </ul>	
40	Tiểu học Tân Phú B	Đồng Xoài	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường thiếu 01 Phó Hiệu trưởng, 07 GV và 01 NV thiết bị-thư viện.</li> <li>- Số lớp học vượt quá 30 lớp (vượt 01 lớp); Sĩ số HS/lớp năm học 2021-2022 vượt quá quy định (bình quân 41hs/lớp).</li> <li>- Thiếu 01 phòng học lý thuyết; thiếu 01 phòng Tin học, 01 phòng Ngoại ngữ, 01 phòng bộ môn Khoa học tự nhiên, 01 phòng tư vấn học đường và hỗ trợ GDHS KT học hoà nhập, 01 phòng đa chức năng; Thiếu 01 phòng phó hiệu trưởng.</li> </ul>	

41	Tiểu học Tiến Hưng A	Đồng Xoài	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lớp 32 vượt quá 2 lớp so với quy định.</li> <li>- Số học sinh: 41.75/1 lớp.</li> <li>- Trường còn thiếu 8 GV.</li> <li>- Thiếu 8 phòng học.</li> <li>- Thiếu: 1 phòng Mĩ thuật, phòng truyền thống và hoạt động Đội, phòng giáo dục trẻ khuyết tật, phòng đọc.</li> <li>- Nhà vệ sinh chưa đạt theo quy định. Trường còn thiếu nhà vệ sinh dành cho học sinh.</li> <li>- Chưa có hệ thống cấp thoát nước.</li> </ul>	
42	Mầm non Minh Tâm	Hớn Quản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 01 PHT.</li> <li>- Thiếu 02 mặt hàng rào chưa có tường bao quanh (mặt hàng rào giáp nhà dân 94m; mặt giáp lô cao su 49m).</li> <li>- Sân chơi chung còn chắp vá nhiều rêu trơn trượt chưa đảm bảo an toàn cho trẻ.</li> <li>- Khu vui chơi vận động còn thiếu mái che, đồ chơi ngoài trời chưa đủ theo danh mục quy định (thiếu đu quay; bập bênh, nhà banh, thú nhún, khung thành sân bóng mi ni)</li> <li>- Thiếu 14 tủ đựng đồ cá nhân của trẻ, 16 kệ, giá đựng đồ chơi.</li> <li>- Thiếu 01 phòng dành cho nhân viên. Phòng Quản trị hành chính và phòng y tế còn ngăn bằng vách ngăn.</li> <li>- Bếp ăn đã xuống cấp, thiếu kho chứa thực phẩm riêng biệt (hiện tại nhà trường tận dụng kho của phòng thể chất)</li> <li>- Thiếu 03 máy tính làm việc, 02 máy chiếu, 03 ti vi.</li> <li>- Phòng vệ sinh của trẻ vách ngăn giữa các bồn cầu cao 70cm chưa đúng quy định theo TT13; thiếu 14 bồn rửa tay trong phòng vệ sinh của trẻ; Hệ thống thoát nước chưa đảm bảo theo quy định; Hệ thống chống thấm các phòng học của trẻ và khu hiệu bộ hư hỏng, bong tróc nhiều.</li> </ul>	
43	Mầm non Phước An	Hớn Quản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 01 PHT và 01 GV.</li> <li>- Điểm trường Sóc Dày chưa có cổng, biển tên và hàng rào.</li> <li>- Thiếu thiết bị và đồ chơi ngoài trời do đã bị hư hỏng nhiều.</li> <li>- Thiếu phòng dành riêng cho trẻ làm quen với Tin học, Ngoại ngữ.</li> <li>- Thiếu bàn ghế phòng họp</li> <li>- Nhà để xe của GV chưa đáp ứng nhu cầu.</li> <li>- Thiếu thiết bị: bàn ghế của trẻ, bảng đa năng hư hỏng nhiều, tivi cũng hư hỏng</li> </ul>	
44	Mầm non Thanh Bình	Hớn Quản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 01 PHT và 02 GV.</li> <li>- Thiếu 01 phòng đa chức năng.</li> <li>- Thiếu phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, văn phòng trưởng, phòng dành cho nhân viên, phòng họp, phòng y tế.</li> <li>- Thiếu nhà bếp và kho bếp.</li> <li>- Thiếu khu vệ sinh CBGVNV.</li> </ul>	
45	Mầm non Tân Quan	Hớn Quản	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 01 PHT.</li> <li>- Còn có lớp ghép.</li> <li>- Chưa có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm</li> </ul>	

			<p>sóc, vườn cỏ tích, vườn cây thuốc nam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chưa có đủ các thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo quy định.</li> <li>- Nhà trường chưa có trang thiết bị như: thảm, gương, dụng cụ trồng, tủ, trang phục múa...</li> <li>- Thiếu trang thiết bị một số phòng như: phòng hội đồng trường chưa có bàn ghế, văn phòng trường chưa có bàn ghế, tủ..</li> <li>- Thiếu 02 cái ti vi, 02 máy tính, 10 cái băng xoay phục vụ hoạt động học tập ở các lớp.</li> <li>- Hệ thống cấp thoát nước chưa hiệu quả, còn xảy ra tình trạng ngập úng trong sân trường.</li> </ul>	
46	Mẫu giáo Lộc Hiệp	Lộc Ninh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Số lượng giáo viên còn thiếu so với quy định 04 giáo viên.</li> <li>- Thiết bị và đồ chơi ngoài trời còn thiếu so với quy định. Vườn cây, vườn hoa, vườn rau chưa đảm bảo theo quy định.</li> <li>- Phòng giáo dục thể chất và phòng giáo dục nghệ thuật chưa có đồ dùng, đồ chơi, thiết bị.</li> <li>- Phòng họp, phòng bảo vệ, phòng dành cho nhân viên chưa có các trang thiết bị làm việc.</li> </ul>	
47	TH Thị trấn Lộc Ninh B	Lộc Ninh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trường thiếu quỹ đất.</li> <li>- Thiếu 10 phòng chức năng và bộ môn.</li> </ul>	
48	THCS Lộc Điền	Lộc Ninh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 03 giáo viên.</li> <li>- Trường chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.</li> <li>- Thiếu phòng KHXH và KHTN, phòng tin học, nhà đa năng.</li> <li>- Thiếu khu vực để xe cho học sinh và cho CBGV, NV.</li> <li>- Thiết bị dạy học đã xuống cấp (tiếp nhận từ 2002 – 2003). Phòng bộ môn không có thiết bị.</li> </ul>	
49	THCS Lộc Hưng	Lộc Ninh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 10 phòng bộ môn, chức năng.</li> <li>- Thiếu 09 phòng hỗ trợ học tập và khối phụ trợ.</li> <li>- Thiết bị dạy học đã hư hỏng, xuống cấp (tiếp nhận từ 2002 – 2003).</li> </ul>	
50	Mẫu giáo Long Bình	Phú Riềng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diện tích tối thiểu/trẻ chưa đủ diện tích theo quy định</li> <li>- Chưa có các phòng chức năng để tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng cho trẻ hoạt động.</li> <li>- Chưa có khu để xe cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên</li> <li>- Thiếu văn phòng trường, Phòng HT, PHT</li> <li>Phòng hành chính, phòng y tế.</li> <li>- Chưa có hệ thống thoát nước</li> </ul>	
51	Mẫu giáo Long Hưng	Phú Riềng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu chức danh HT.</li> <li>- Thiếu 01 GV và 04 NV.</li> <li>- Có 02 phòng học ở điểm lẻ thôn 5 hiện tại đã xuống cấp;</li> <li>- Thiếu: phòng giáo dục thể chất, phòng nghệ thuật, phòng đa chức năng.</li> <li>- Thiếu một số trang thiết bị đồ dùng , đồ chơi theo Thông tư 01/VBHN-BGDĐT</li> </ul>	

52	Mầm non Phú Riềng	Phú Riềng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu phòng: GD thể chất, GD nghệ thuật, Tin học.</li> <li>- Thiếu phòng làm việc của Hiệu trưởng, Phó HT, Phòng Y tế.</li> </ul>	
53	Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	Phú Riềng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 03 GV so với quy định.</li> <li>- Diện tích tối thiểu/HS không đáp ứng yêu cầu (9,11 m<sup>2</sup>/HS, theo yêu cầu 10 m<sup>2</sup>/HS).</li> <li>- Chưa có sân thể dục thể thao.</li> <li>- Thiếu 1 phòng truyền thống; 1 phòng đa chức năng, 1 phòng tư vấn học đường và hỗ trợ HS khuyết tật.</li> <li>- Thiếu 1 phòng GD Nghệ thuật, 1 phòng GV, 1 phòng của các tổ chức Đảng, đoàn thể.</li> </ul>	
54	Tiểu học Bù Nho	Phú Riềng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 01 PHT.</li> <li>- Chưa có sân chơi, sân tập nhằm đảm bảo cho học sinh luyện tập thường xuyên và hiệu quả.</li> <li>- Chưa có các phòng giáo dục nghệ thuật, tin học phòng truyền thống và phòng hoạt động đội.</li> </ul>	
55	Tiểu học Lê Văn Tám	Phú Riềng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 01 PHT.</li> <li>- Nhân viên làm công tác Thiết bị chưa phù hợp với vị trí việc làm.</li> <li>- Thiếu 04 phòng để dạy các môn như: Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học và Ngoại ngữ.</li> </ul>	
56	THCS Long Hưng	Phú Riềng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 01 GV Tiếng Anh.</li> <li>- Thiếu 10 phòng bộ môn, phục vụ học tập, phòng hoạt động đoàn đội và phòng truyền thống.</li> </ul>	
57	TH Trần Hưng Đạo	Phước Long	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 01 PHT và 01 GV.</li> <li>- Diện tích bình quân 6,8 m<sup>2</sup>/trẻ (so với quy định là 10m<sup>2</sup>/trẻ); quỹ đất của nhà trường đã hết, không còn đủ để xây dựng bổ sung các phòng chức năng.</li> <li>- Ở khối lớp Bốn và khối 5 còn có sĩ số vượt quá quy định là trên 35 học sinh.</li> <li>- Thiếu 5 phòng học lý thuyết.</li> <li>- Thiếu 01 phòng PHT, 01 phòng tổ chức đảng, đoàn thể, 1 văn phòng trường, 1 phòng bảo vệ, 01 phòng Âm nhạc, mỹ thuật, 01 phòng mỹ thuật, 01 phòng bộ môn Khoa học-Công nghệ, 1 phòng đa chức năng, 01 phòng thư viện, 01 phòng thiết bị giáo dục, 1 phòng truyền thống, 01 phòng họp.</li> </ul>	
58	THCS Long Phước	Phước Long	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 05 GV.</li> <li>- Thiếu 18 phòng lý thuyết, thiếu 1 phòng Âm nhạc, 1 phòng Mỹ thuật, 1 phòng Công nghệ, 2 phòng Khoa học tự nhiên, 1 phòng khoa học xã hội, 1 phòng Tin học, 1 phòng Ngoại ngữ, 1 phòng đa chức năng, 1 phòng vật lý, 1 phòng hóa học, 1 phòng sinh học.</li> </ul>	